

QUBE

le système innovant pour les postes de travail



SCHICK

create the future



idéal
individuel
complet
créatif
puissant
inspirant
motivant
structuré
fiable
modulaire

Efficacité, flexibilité et harmonie: trois signes distinctifs qui caractérisent ce système modulaire. Une coordination adaptée et réfléchie de tous les éléments garantit l'efficacité et la performance de cet ensemble. Ce système innovant pour le poste de travail répond à de telles exigences qu'il saura vous convaincre.

create the future

QUBE – Une combinaison à succès

Create the future

Depuis 1963, Schick Dental est engagé dans l'innovation et la fabrication de produits de qualité pour les prothésistes dentaires. En tant que leader en matière d'innovation pour un travail convivial en prothèse dentaire, nous avons à nouveau franchi un cap décisif dans l'optimisation et le perfectionnement du poste de travail au laboratoire.

Une combinaison à succès

Un nouveau nom pour entrer dans une nouvelle ère: design élégant, technologies de pointe, performances hors pair et ergonomie parfaite. QUBE, le système innovant pour le poste de travail, vous invite à redécouvrir la marque Schick Dental.

Conçu comme un système, QUBE est très en avance sur son temps. Il garantit un confort d'utilisation encore inégalé grâce, non seulement à ses performances uniques au monde, mais aussi et surtout à sa commande novatrice et à sa flexibilité.

Une référence en matière de design

Les éléments extra-plats et ergonomiques du système sont d'une élégance qui souligne le professionnalisme de votre laboratoire.



QUBE – Travailler avec un système

Plusieurs destinations, une seule solution

Au cœur du système se trouve un satellite de commande intelligent que l'utilisateur peut piloter au moyen d'une interface tactile. Toutes les fonctions et tous les paramètres peuvent être activés et réglés par le biais du menu Easy-Work. Ils sont alors affichés sur l'écran à rétro-éclairage couleur.

La gamme QUBE est composée de 3 modèles pour différentes utilisations:

- Avec 40.000 tr/min et 6 Ncm le QUBE est idéal pour les petits travaux courant au sein de votre laboratoire dentaire.
- Avec une vitesse allant de 200 à 50.000 tr/min et un couple 7,5 Ncm, le QUBE plus est parfaitement adapté à une utilisation polyvalente dans le laboratoire.
- Le haut de gamme vous permet de travailler plus confortablement et plus rapidement. À 60.000 tr/min et 9 Ncm le QUBE Premium est idéal pour les travaux difficiles qui demandent beaucoup de couple.

Cette unité centrale permet de commander de manière efficace et pratique les paramètres suivants:

- Vitesse de rotation et couple: Affichage de la vitesse de rotation, pré-sélection de la vitesse de rotation, régulateur de vitesse, limitation du couple
- Pré-sélection individuelle du programme
- Rotation à droite et à gauche
- Temps: Date et heure, chronomètre, fonction de compte à rebours
- Thermomètre (température ambiante)
- Sélection et contrôle de la spatule chauffante électrique
- Sélection et contrôle d'une deuxième pièce à main Schick Dental



 **SCHICK**
create the future



Retrouvez nos vidéos de démonstration
sur www.bit.ly/11Egajd

QUBE – Tout simplement génial

Ergonomie parfaite

Pour répondre aux besoins des utilisateurs, deux types de pièces à main ergonomiques sont disponibles. La pièce à main QUBE design, légère et compacte ou la pièce à main QUBE version longue - bien connue - permettra de répondre à toutes vos attentes.

Equilibre idéal

L'amélioration de la prise en main et l'équilibrage des pièces à main vous assurent un travail sans effort et efficace. Une utilisation harmonieuse associée à des performances élevées satisferont vos besoins les plus exigeants. La surface spéciale de « soft-grip » est non seulement confortable mais aussi un parfait isolant sonore et thermique. La forme des pièces à main et le système d'étanchéité intégré offrent une excellente protection contre les poussières et une usure prématurée.

Longue durée de vie

La société Schick Dental garantit une longue durée de vie de ses pièces à main grâce à des normes de fabrication rigoureuses, à l'utilisation de matériaux haut de gamme et une finition parfaite.



QUBE – Caractéristiques techniques

Fonctions, équipement	QUBE QUBE long version	QUBE Plus QUBE Plus long version	QUBE Premium QUBE Premium long version
Vitesse de rotation (t/min)	200 – 40.000	200 – 50.000	200 – 60.000
Couple (Ncm)	6	7,5	9
Variantes	Commande au genou, au pied, sur table*	Commande au genou, au pied, sur table*	Commande au genou, au pied, sur table*
Satellite de commande	■	■	■
Rotation à droite et à gauche	■	■	■
Menu Easy-Work	■	■	■
Raccord pour une deuxième pièce à main Schick	–	–	■
Sélection et contrôle de la spatule chauffante électrique	■	■	■
Garantie	Un an de garantie complète, pièces d'usure incluses		

■ de série

* accessoires disponibles en option pour la commande sur table: commutateur au pied (marche/arrêt) ou démarreur dynamique à pédale



QUBE
Commande au genou complète Réf. 9005
Commande au pied complète Réf. 9008
Commande de table complète Réf. 9013



QUBE Plus
Commande au genou complète Réf. 9025
Commande au pied complète Réf. 9028
Commande de table complète Réf. 9033



QUBE Premium
Commande au genou complète Réf. 9045
Commande au pied complète Réf. 9048
Commande de table complète Réf. 9053

QUBE

QUBE long version

Pièce à main	QUBE	QUBE long version
Diamètre	max. 29 mm	max. 27,5 mm
Longueur	138 mm	158 mm
Poids sans le câble	180 g	240 g
Poids avec le câble	320 g	370 g
Refroidissement	Système fermé sans refroidissement	
Système d'entraînement	Moteur CC sans collecteur	
Tolérance de concentricité	< 0,02 mm	
Pincettes de serrage	Ø 2,35 mm	
	Ø 3,00 mm (sur commande)	
Changement d'outil	Serrage rapide	

Boîtier de commande, Satellite, Bloc d'alimentation	Boîtier de commande, Satellite, Bloc d'alimentation				
	Au genou	Au pied	Sur table	Satellite	Bloc d'alimentation
Dimensions					
Largeur	95 mm	155 mm	155 mm	80 mm	175 mm
Hauteur	203 mm	75 mm	55 mm	39 mm	35 mm
Profondeur	210 mm	220 mm	155 mm	80 mm	70 mm
Poids	902 g	1.820 g	555 g	346 g	682 g
Tension de service	100 – 240 volts				
Puissance	160 watts				
Protection contre les surcharges	Aucun délai d'attente pour le redémarrage				



QUBE long version
Commande au genou complète Réf. 9005/2
Commande au pied complète Réf. 9008/2
Commande de table complète Réf. 9013/2



QUBE Plus long version
Commande au genou complète Réf. 9025/2
Commande au pied complète Réf. 9028/2
Commande de table complète Réf. 9033/2




QUBE Premium long version
Commande au genou complète Réf. 9045/2
Commande au pied complète Réf. 9048/2
Commande de table complète Réf. 9053/2

SCHICK
create the future

Des pédales pour plus de contrôle avec les commandes de table



Pédale marche/arrêt
Réf. 6370/2



Pédale variateur
Réf. 6371/2

QUBE – Accessoires

Marteau à river pour micromoteurs

Cet embout emboîtable est particulièrement approprié pour décoincer facilement les télescopes et les couronnes conus. Les parties primaires et secondaires se laissent séparer sans endommager les bords, grâce aux oscillations produites par l'embout. La construction compacte et angulée facilite un rivetage simple des axes de verrou, ainsi qu'un déblocage de pièces d'ancrage cassées.

- Maniement simple et rapide
- Construction robuste
- Pilon en acier
- Roulement à billes graissé à vie
- Diamètre de serrage 2,35 mm
- Adaptable sur presque tous les micro moteurs



Marteau à river

QUBE
Réf. 1850/2

QUBE long version*
Réf. 1850



Marteau à river avec burin

QUBE long version*
Réf. 1850/1



Marteau à river double-tête Pilon en matière synthétique pour travaux fins

QUBE long version*
Réf. 1860

*Convient également pour d'autres systèmes de moteurs



QUBE – Accessoires

Spatule chauffante électronique

La nouvelle spatule chauffante électronique raccordée au boîtier de commande du QUBE bénéficie d'un design ergonomique et se distingue par sa fiabilité. La conception ingénieuse du rack de la spatule chauffante et son système de verrouillage rapide des inserts permet un changement facile et sans outils pendant la modélisation.

Le rangement peu encombrant et pratique pour des DesignCires de Schick Dental protège des impuretés grâce à son couvercle. Il peut être attaché facilement à la base de la spatule chauffante; l'ensemble permet d'obtenir un poste de travail ergonomique et bien organisé.

Avantages

- Changement rapide et facile des inserts chauffants, sans outils
- Montée en température rapide et puissante assurant un travail rapide
- Utilisation confortable et sûre
- Gain de temps, d'argent et de place occasionné par le satellite du QUBE
- Porte-insert ergonomique, ultra-léger et bien isolé
- Modélisation précise, sûre et efficace
- Bonne répartition de la température sur tout l'insert
- 100 V/230 V, 50/60 Hz, DC 5W, réglable de 50°C à 200°C

DesignCire

Avec son nouveau produit DesignCire, la société Schick Dental présente un programme compact de cires à modeler qui s'harmonisent parfaitement avec les opérations de base dans le laboratoire. Ces cires ont été développées en collaboration étroite avec des prothésistes et répondent aux exigences les plus strictes des méthodes de traitements modernes en matière de technique dentaire.



Rangement des cires
(vide), Base, Couvercle,
2 clips de raccordement
Réf. 9092




Système spatule chauffante électronique complète
Spatule chauffante, Rack de rangement des inserts,
Couteau à modeler, 2 sondes à modeler (Ø 0,6 et 1,0 mm)
Réf. 9066


DesignCire




Cire de fraisage 30 g
Cire de fraisage dure et sèche ayant
les meilleures qualités d'attaque pour
des outils de fraiseuse.
Réf. 3951



Cire cervicale 30g
Cire dure caractérisée par une
rétraction particulièrement faible pour
le modelage des zones périphériques,
idéal pour la céramique pressée.
Réf. 3952



Cire pour céramique 30 g
Une cire à modeler solide et très dure,
sans oxyde de titane, caractérisée par
une rétraction extrêmement faible,
idéale pour la céramique pressée.
Réf. 3953



Cire à modeler 30 g
Cire à modeler opaque pour une
parfaite restitution des contrastes
de la structure superficielle.
Réf. 3954

Made in Germany by Schick



Micromoteurs



Autour du modèle



Fraiseuses



www.schick-dental.de

Importateur pour la France:



335 Avenue des Râches
B.P. 39 - 74190 PASSY
TEL. 04.50.93.64.20
FAX 04.50.93.66.60
email prodenthese@wanadoo.fr
www.prodenthese.fr



SCHICK
DENTAL

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de



Votre distributeur local

Sous réserve de modifications techniques