


## Liste de prix matériels Zubler 2020

Ref


détail TTC

### BOX




825/310 **AV1000**  
 Box de grattage avec éclairage lumière du jour, bouche aspirante, verre sécurit et soufflette incorporée.  
 A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

2 260,00 €



825/315 **MB1000**  
 Box à résines monomères avec éclairage lumière du jour.  
 A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

1 715,00 €



825/324 **FG1000**  
 Piétement pour box à hauteur réglable

400,00 €

825/323 Support pour boîtier de commande au genou (compatible Schick ou Kavo)

### ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



825/0131 **Z1-M10**  
 Aspiration mobile petite porte

1 835,60 €

825/0132 **Z1-M11**  
 Aspiration à fixer petite porte

1 886,00 €

825/0133 **Z1-M50**  
 Aspiration mobile grande porte

2 057,50 €

*Pour les accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"*

### ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



821/041 **Z1 ECO**  
 Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et sac filtre grand volume  
 230 V~50/60Hz, 700W

2 325,00 €

821/043 **Z1 CAM**  
 Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt  
 230 V~50/60Hz, 1200W

2 325,00 €

821/042 **Z1 ECO PRO**  
 Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et système de filtration continue  
 230 V~50/60Hz, 700W

3 525,00 €

détail TTC

821/044	<b>Z1 CAM PRO</b> Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 1200W	3 525,00 €
---------	--	------------

Toutes les aspirations Z1 sont livrées avec :

Câble d'alimentation  
Mode d'emploi  
1,5 mètre tuyau d'aspiration Ø: 40mm

### Câbles de connexion complémentaires pour fraiseuse

825/25610	<b>SL-24-DIN 4</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF, WIELAND, SHERA	65,14 €
825/25611	<b>SL-24-DIN 6</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF K5	65,14 €
825/25612	<b>SL-24-DE9</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Amann	65,14 €
825/25613	<b>SL-24-TRS-Z1</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Roland DX50	65,14 €
825/25614	<b>SL-24 OHNE</b> Câble ouvert à une extrémité	65,14 €
825/25615	<b>SL-24-DE15</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Sirona	65,14 €
825/25616	<b>SL-24-DE9-Z1</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Imes-Icore, Amann	65,14 €
825/256SL	<b>SL-230</b> Boîtier de commande pour fraiseuse avec commutation 230V	144,00 €

**Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"**

## ASPIRATIONS "MULTIPOSTES"



822/032	<b>Z2 DUO AUTOMATIC</b> Ce set permet la combinaison avec 2 systèmes d'ouverture automatique à destination de toutes machines électriques (micromoteur, sableuse, scie, détoureuse,..)  ■ déclenchement automatique ■ temporisation réglable ■ nettoyage automatique à haute puissance des conduits en début de journée  composition: 1 aspiration Z2 réf. 822/031 2 modules AP601	4 655,00 €
---------	---	------------

détail TTC  
3 865,00 €

822/031 **Z2**

Tour d'aspiration seule avec mise en fonction manuelle à partir du tableau de bord.


**propriétés:**

- puissance d'aspiration programmable
- filtre longue durée à nettoyage automatique
- tiroir à poussières sans sac-filtres
- moteur à induction sans charbons
- efficace pour 2 postes en simultané

822/003 **FZ2 VARIOMATIC**

7 382,00 €

Aspirateur centralisé pour 4 postes : micro-moteur ou machine ayant besoin d'aspiration  
230 V / 16 A, air comprimé: 6 bars minimum



**Details:**

- nettoyage automatique du filtre
- 2 turbines alimentées par 2 moteurs à haute-fréquence
- 4 entrées séparées, équipées chacune d'un clapet d'isolement (à air comprimé)
- réglage automatique des turbines afin d'obtenir un débit d'air constant quelque soit le nombre de bouches ouvertes
- prise pour flexible intégrée en façade de l'appareil
- vidage facile du conteneur à poussières
- le contrôle du vidage du conteneur à poussières est assisté par l'électronique de l'appareil
- **pas d'interruption d'aspiration pendant le nettoyage du filtre**
- extrêmement silencieux
- retour d'air canalisé Ø 75 mm et préconisé vers l'extérieur.

**Prix livré avec 10m de tube annelé Ø 40 mm, sans bouche d'aspiration, ni montage**

**Options et pièces détachées**

EXTFZ2

**Clapet externe ( pour 5 ou 6<sup>ème</sup> poste )  
Lié à un branchement d'un micro-moteur  
ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)**

642,00 €

Composé : 1 boîtier AP600A + 1,5m de tube Ø 50mm réf.530/004 +1 fourche divisionnaire sortie 50/40 réf.562/06210 + 1 réducteur 50/40 réf. 562/06310

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.


822/0611

**AP600A**

597,00 €

module compact avec réducteur de pression intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatique du clapet d'isolement et le déclenchement de l'aspiration

contenu: clapet d'isolement pneumatique, câble commande SL-AP 5m, 2m tube air comprimé 8/6 mm et 1,5m air comprimé 6/4 mm



825/224

**R1400**

386,50 €

Canal-cheville extractible à obturation mécanique.  
contenu: vitre de protection et câble commande SL-AP 5m

825/2565

**SL-1**

64,20 €

longueur standard 2m  
contacteur pour une mise en fonction manuelle de l'aspirateur pour l'utilisation combinée à une turbine ou une grille à monomère...



822/2566

sur demande 3m, 5m, 10m

69,10 €

825/25648

**SL-Q**

64,20 €

longueur standard 2m  
Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande Schick Qube ou Q. Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.  
sur demande 3m, 5m, 10m



69,10 €



- 825/256K **SL-K**  
 longueur standard 2m  
 Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande KaVo-K-  
 Control . Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.
- 825/256U sur demande 3m, 5m, 10m

détail TTC  
 64,20 €

69,10 €

**Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif  
 accessoires d'aspiration Zubler"**

## VARIO BALANCE



Vario Balance

519,00 €

## FOUR DE SINTERISATION



- 898/430 **VARIO S400**  
 Four de sinterisation pour l'oxyde de zircon avec éléments de  
 chauffe en discilicure de molybdène  
 230V 50/60Hz 1900W  
 L x H x P 330 x 830 x 570mm

11 990,00 €



- 896/0410 Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr

107,50 €

- 896/0409 Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr

33,50 €



- 896/0418 Set de 2 bols de sinterisation superposables avec 1 couvercle

606,00 €



- 896/0419 Bol de sinterisation unitaire avec couvercle

389,00 €



- 896/0420 Bol de sinterisation unitaire sans couvercle

229,00 €



- 896/0421 Couvercle de bol

178,00 €



- 896/0406 Anneau de distance pour le positionnement des bols

100,00 €



- 896/0407 Plateau bas d'isolation 165 x 165mm

163,00 €



- 896/0408 Plateau d'isolation de support de bol 123 x 123mm

140,50 €



- 898/4138 Pince

90,00 €

détail TTC

## MICROMOTEUR VARIOstar K50/T50

	<b>VARIOstar K50</b> 804/3112 Micromoteur commande au genou vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 300,00 €
	804/3152 Micromoteur commande table avec pédale variateur vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 300,00 €
	804/3162 Micromoteur commande table avec levier pédale vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 300,00 €
	804/3172 Micromoteur commande table avec pédale genou vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 300,00 €
	804/3002 Pièce à main avec cordon Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 Compatible avec Schick C2 Profi et Master	823,00 €
	896/1016 Cordon Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50, longueur 1,8 m	114,00 €
	896/1004 Pince de serrage 2,35mm Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	67,00 €
	896/1019 Support de pièce à main Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	28,50 €
	804/1021 Support de pièce à main digital Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	144,00 €



