

	Ref	Liste de prix matériels Zubler 2020	détail TTC
		BOX	
	825/310	AV1000 Box de grattage avec éclairage lumière du jour, bouche aspirante, verre sécurit et soufflette incorporée. A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)	2 260,00 €
	825/315	MB1000 Box à résines monomères avec éclairage lumière du jour. A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)	1 715,00 €
	825/324 825/323	FG1000 Piétement pour box à hauteur réglable Support pour boîtier de commande au genou (compatible Schick ou Kavo)	400,00 €
ASPIRATIONS "MONOPOSTE"			détail TTC
•		ASI INATIONS MICHOLOGIE	
B তিতি বাচ 😇	825/0131	Z1-M10 Aspiration mobile petite porte	1 835,60 €
-	825/0132	Z1-M11 Aspiration à fixer petite porte	1 886,00 €
	825/0133	Z1-M50 Aspiration mobile grande porte	2 057,50 €
		Pour les accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"	détail TTC
		ASPIRATIONS "MONOPOSTE"	detail 110
06 00 ···	821/041	Z1 ECO Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et sac filtre grand volume 230 V~50/60Hz, 700W	2 325,00 €
	821/043	Z1 CAM Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt 230 V~50/60Hz, 1200W	2 325,00 €
	821/042	Z1 ECO PRO Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 700W	3 525,00 €



821/044 **Z1 CAM PRO**

Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue

3 525,00 €

230 V~50/60Hz, 1200W

Toutes les aspirations Z1 sont livrées avec :

Câble d'alimentation

Mode d'emploi

1,5 mètre tuyau d'aspiration Ø: 40mm

Câbles de connexion complémentaires pour fraiseuse

825/25610	SL-24-DIN 4 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF, WIELAND, SHERA	65,14 €
825/25611	SL-24-DIN 6 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF K5	65,14 €
825/25612	SL-24-DE9 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Amann	65,14 €
825/25613	SL-24-TRS-Z1 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Roland DX50	65,14 €
825/25614	SL-24 OHNE Câble ouvert à une extrémité	65,14 €
825/25615	SL-24-DE15 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Sirona	65,14 €
825/25616	SL-24-DE9-Z1 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Imes-Icore, Amann	65,14 €
825/256SL	SL-230 Boîtier de commande pour fraiseuse avec commutation 230V	144,00 €

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

détail TTC

ASPIRATIONS "MULTIPOSTES"

322/032 **Z2 DUO AUTOMATIC**

4 655,00 €

Ce set permet la combinaison avec 2 systèmes d'ouverture automatique à destination de toutes machines électriques (micromoteur, sableuse, scie, détoureuse,..)

- déclenchement automatique
- temporisation réglable
- nettoyage automatique à haute puissance des conduits en début de journée

composition:

1 aspiration Z2 réf. 822/031

2 modules AP601





64,20 €

822/031 3 865.00 €

> Tour d'aspiration seule avec mise en fonction manuelle à partir du tableau de bord.

propriétés:

- puissance d'aspiration programmable
- filtre longue durée à nettoyage automatique
- tiroir à poussières sans sac-filtres
- moteur à induction sans charbons
- efficace pour 2 postes en simultané

822/003 **FZ2 VARIOMATIC** 7 382,00 €

> Aspirateur centralisé pour 4 postes : micro-moteur ou machine ayant besoin d'aspiration

230 V / 16 A, air comprimé: 6 bars minimum

Details:

- nettoyage automatique du filtre
- 2 turbines alimentées par 2 moteurs à haute-fréquence
- 4 entrées séparées, équipées chacune d'un clapet d'isolement (à air comprimé)
- réglage automatique des turbines afin d'obtenir un débit d'air constant quelque soit le nombre de bouches ouvertes
- prise pour flexible intégrée en façade de l'appareil
- vidage facile du conteneur à poussières
- le contrôle du vidage du conteneur à poussières est assisté par l'électronique de l'appareil
- pas d'interruption d'aspiration pendant le nettoyage du filtre
- extrêmement silencieux
- retour d'air canalisé Ø 75 mm et préconisé vers l'extérieur.

Prix livré avec 10m de tube annelé Ø 40 mm, sans bouche d'aspiration, ni montage

Options et pièces détachées

EXTFZ2 Clapet externe (pour 5 ou 6ème poste) 642.00 € Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)

> Composé : 1 boîtier AP600A + 1,5m de tube \varnothing 50mm réf.530/004 +1 fourche divisionnaire sortie 50/40 réf.562/06210 + 1 réducteur 50/40 réf. 562/06310

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

822/0611 AP600A 597.00 €

> module compact avec réducteur de pression intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatique du clapet d'isolement et le déclenchement de l'aspiration

contenu: clapet d'isolement pneumatique, câble commande SL-AP 5m, 2m tube air comprimé 8/6 mm et 1.5m air comprimé 6/4 mm

825/224 386.50 € R1400

> Canal-cheville extractible à obturation mécanique. contenu: vitre de protection et câble commande SL-AP 5m

825/2565 SL-1 64,20 €

longueur standard 2m contacteur pour une mise en fonction manuelle de l'aspirateur pour l'utilisation combinée à une turbine ou une grille à monomère...

822/2566 sur demande 3m, 5m, 10m 69.10€

> longueur standard 2m Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande Schick Qube ou Q. Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité. sur demande 3m, 5m, 10m 69,10€



825/25648

SL-Q



64,20 €

détail TTC

détail TTC




825/256K **SL-K** longueur standard 2m

Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande KaVo-K-

Control . Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.

825/256U sur demande 3m, 5m, 10m 69,10 €

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"



Vario Balance 519,00 €

FOUR DE SINTERISATION

898/430 **VARIO S400** 11 990,00 €

Four de sintérisation pour l'oxyde de zircone avec éléments de chauffe en disciliciure de molybdène 230V 50/60Hz 1900W L x H x P 330 x 830 x 570mm



896/0410 Perles de sintérisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr 107,50 €

896/0409 Perles de sintérisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr 33,50 €



896/0418 Set de 2 bols de sintérisation superposables avec 1 couvercle 606,00 €



896/0419 Bol de sintérisation unitaire avec couvercle 389,00 €



896/0420 Bol de sintérisation unitaire <u>sans</u> couvercle <u>229,00 €</u>



896/0421 Couvercle de bol 178,00 €



896/0406 Anneau de distance pour le positionnement des bols 100,00 €



896/0407 Plateau bas d'isolation 165 x 165mm 163,00 €



896/0408 Plateau d'isolation de support de bol 123 x 123mm

898/4138 Pince 90,00 €

détail TTC

140,50 €



1 300,00 €

1 300,00 €

MICROMOTEUR VARIOstar K50/T50

	-1	
1		and the same of th

VARIOstar K50

804/3112 Micromoteur commande au genou vitesse maximale : 50.000 T/mn

ximale · 50 000 T/mn

couple: 7,8 Ncm

804/3152 Micromoteur commande table avec pédale variateur

vitesse maximale : 50.000 T/mn

couple: 7,8 Ncm

804/3162 Micromoteur commande table avec levier pédale 1 300,00 €

vitesse maximale : 50.000 T/mn

couple: 7,8 Ncm

804/3172 Micromoteur commande table avec levier pédale 1 300,00 €

vitesse maximale : 50.000 T/mn

couple: 7,8 Ncm

804/3002 Pièce à main avec cordon 823,00 €

Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 Compatible avec Schick C2 Profi et Master

(114,00 € 896/1016 Cordon

Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50, longueur 1,8 m

896/1004 Pince de serrage 2,35mm 67,00 €

Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50

896/1019 Support de pièce à main 28,50 €

Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50

804/1021 Support de pièce à main digital 144,00 €

Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50

détail TTC

FOURS CERAMIQUES VARIO200 - VARIOPRESS300



898/042 Four de cuisson céramique 5 388,00 €

230 V~ 50/60Hz, 1250 W

L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg

VARIO 200 ZR 6 146,00 €

898/042 ZR Four de cuisson céramique avec refroidissement linéaire

de la zircone

230 V~ 50/60Hz, 1250 W

L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg

VARIOPRESS 300 8 790,00 €

898/031 Four de céramique pressée 230 V~ 50/60Hz, 1300 W

L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg

898/031 E **VARIOPRESS 300.e** 9 670,00 €

Four de céramique pressée avec Advanced Press 230 V~ 50/60Hz. 1300 W

L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg

898/031 E ZR VARIOPRESS 300.eZR 10 111,00 €

Four de céramique pressée avec Advanced Press

et refroidissement linéaire de la zircone

230 V~ 50/60Hz, 1300 W

L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg



	898/052	Pompe à vide P3 Pour les fours VARIO200 et VARIOPRESS300 Très silencieuse 220 V~, 250 W	870,00 €
6	898/107	Plateau de pressée avec support tripode pour VARIOPRESS 300	101,50 €
	898/108	Plateau de pressée pour VARIOPRESS 300	61,00 €
	898/109	Support tripode pour VAROPRESS 300	51,50€
	898/1096	Support tripode pour VAROPRESS 300 avec Système Flexring VP 300	63,00 €
	898/1095	Support INLAYS pour VAROPRESS 300	63,00 €
8	89/8/110	Plateau de cuisson pour VARIOPRESS 300	61,00 €
	898/105	Plateau de cuisson pour VARO200	61,00 €
	898/4136	Pince à cylindre	147,50 €
	898/106	Pince pour support de cuisson longueur 30 cm	30,00 €

PRODENTHESE sarl 198 avenue des Râches BP39 74190 Passy tel : 04 50 93 64 20 fax : 04 50 93 66 60 contact@prodenthese.fr **www.prodenthese.fr**

