


Liste de prix matériels Zubler 2021

Ref


détail TTC

BOX




- 825/310 **AV1000**
Box de grattage avec éclairage lumière du jour, bouche aspirante, verre sécurit et soufflette incorporée.
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

2 260,00 €



- 825/315 **MB1000**
Box à résines monomères avec éclairage lumière du jour.
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

1 715,00 €



- 825/324 **FG1000**
Piétement pour box à hauteur réglable
825/323 Support pour boîtier de commande au genou (compatible Schick ou Kavo)

400,00 €

détail TTC

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



- 825/0131 **Z1-M10**
Aspiration mobile petite porte

1 835,60 €

- 825/0132 **Z1-M11**
Aspiration à fixer petite porte

1 886,00 €

- 825/0133 **Z1-M50**
Aspiration mobile grande porte

2 057,50 €

Pour les accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

détail TTC

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



- 821/041 **Z1 ECO**
Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et sac filtre grand volume
230 V~50/60Hz, 700W

2 325,00 €

- 821/043 **Z1 CAM**
Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt
230 V~50/60Hz, 1200W

2 325,00 €

- 821/042 **Z1 ECO PRO**
Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et système de filtration continue
230 V~50/60Hz, 700W

3 525,00 €

| | | |
|---------|--|------------|
| 821/044 | Z1 CAM PRO Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 1200W | 3 525,00 € |
|---------|--|------------|

Toutes les aspirations Z1 sont livrées avec :

Câble d'alimentation

Mode d'emploi

1,5 mètre tuyau d'aspiration Ø: 40mm

Câbles de connexion complémentaires pour fraiseuse

| | | |
|-----------|--|----------|
| 825/25610 | SL-24-DIN 4 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF, WIELAND, SHERA | 65,14 € |
| 825/25611 | SL-24-DIN 6 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF K5 | 65,14 € |
| 825/25612 | SL-24-DE9 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Amann | 65,14 € |
| 825/25613 | SL-24-TRS-Z1 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Roland DX50 | 65,14 € |
| 825/25614 | SL-24 OHNE Câble ouvert à une extrémité | 65,14 € |
| 825/25615 | SL-24-DE15 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Sirona | 65,14 € |
| 825/25616 | SL-24-DE9-Z1 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Imes-Icore, Amann | 65,14 € |
| 825/256SL | SL-230 Boîtier de commande pour fraiseuse avec commutation 230V | 144,00 € |

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

détail TTC

ASPIRATIONS "MULTIPOSTES"



| | | |
|---------|---|------------|
| 822/032 | Z2 DUO AUTOMATIC Ce set permet la combinaison avec 2 systèmes d'ouverture automatique à destination de toutes machines électriques (micromoteur, sableuse, scie, détoureuse,...) <ul style="list-style-type: none">■ déclenchement automatique■ temporisation réglable■ nettoyage automatique à haute puissance des conduits en début de journée composition: 1 aspiration Z2 réf. 822/031 2 modules AP601 | 4 655,00 € |
|---------|---|------------|


822/031 **Z2** 3 865,00 €
Tour d'aspiration seule avec mise en fonction manuelle à partir du tableau de bord.

propriétés:

- puissance d'aspiration programmable
- filtre longue durée à nettoyage automatique
- tiroir à poussières sans sac-filtres
- moteur à induction sans charbons
- efficace pour 2 postes en simultané

822/003 **FZ2 VARIOMATIC** 7 382,00 €

Aspirateur centralisé pour 4 postes : micro-moteur ou machine ayant besoin d'aspiration
230 V / 16 A, air comprimé: 6 bars minimum



Details:

- nettoyage automatique du filtre
- 2 turbines alimentées par 2 moteurs à haute-fréquence
- 4 entrées séparées, équipées chacune d'un clapet d'isolement (à air comprimé)
- réglage automatique des turbines afin d'obtenir un débit d'air constant quelque soit le nombre de bouches ouvertes
- prise pour flexible intégrée en façade de l'appareil
- vidage facile du conteneur à poussières
- le contrôle du vidage du conteneur à poussières est assisté par l'électronique de l'appareil
- **pas d'interruption d'aspiration pendant le nettoyage du filtre**
- extrêmement silencieux
- retour d'air canalisé Ø 75 mm et préconisé vers l'extérieur.

Prix livré avec 10m de tube annelé Ø 40 mm, sans bouche d'aspiration, ni montage

Options et pièces détachées

EXTFZ2 **Clapet externe (pour 5 ou 6^{ème} poste)** 721,00 €
Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)

Composé : 1 boîtier AP600A + 1,5m de tube Ø 50mm réf.530/004 +1 fourche divisionnaire sortie 50/40 réf.562/06210 + 1 réducteur 50/40 réf. 562/06310

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

822/0611 **AP600A** 597,00 €

module compact avec réducteur de pression intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatique du clapet d'isolement et le déclenchement de l'aspiration

contenu: clapet d'isolement pneumatique, câble commande SL-AP 5m, 2m tube air comprimé 8/6 mm et 1,5m air comprimé 6/4 mm



825/224 **R1400** 386,50 €

Canal-cheville extractible à obturation mécanique.

contenu: vitre de protection et câble commande SL-AP 5m

825/2565 **SL-1** 64,20 €

longueur standard 2m

contacteur pour une mise en fonction manuelle de l'aspirateur pour l'utilisation combinée à une turbine ou une grille à monomère...



822/2566 sur demande 3m, 5m, 10m 69,10 €

825/25648 **SL-Q** 64,20 €

longueur standard 2m

Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande Schick Qube ou Q. Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.



sur demande 3m, 5m, 10m 69,10 €



| | | |
|----------|---|---------|
| 825/256K | SL-K longueur standard 2m Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande KaVo-K-Control . Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité. | 64,20 € |
| 825/256U | sur demande 3m, 5m, 10m | 69,10 € |

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

détail TTC

VARIO BALANCE



| | |
|----------------------|----------|
| Vario Balance | 519,00 € |
|----------------------|----------|

détail TTC

FOUR DE SINTERISATION



| | | |
|---------|---|-------------|
| 898/430 | VARIO S400 Four de sinterisation pour l'oxyde de zirconium avec éléments de chauffe en disciliciure de molybdène 230V 50/60Hz 1900W L x H x P 330 x 830 x 570mm | 11 990,00 € |
|---------|---|-------------|



| | | |
|----------|--|----------|
| 896/0410 | Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr | 107,50 € |
| 896/0409 | Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr | 33,50 € |
| 896/0423 | Granules de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr | 63,00 € |
| 896/0424 | Granules de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr | 169,00 € |



| | | |
|----------|---|----------|
| 896/0418 | Set de 2 bols de sinterisation superposables avec 1 couvercle | 606,00 € |
|----------|---|----------|



| | | |
|----------|--|----------|
| 896/0419 | Bol de sinterisation unitaire avec couvercle | 389,00 € |
|----------|--|----------|



| | | |
|----------|---|----------|
| 896/0420 | Bol de sinterisation unitaire <u>sans</u> couvercle | 229,00 € |
|----------|---|----------|



| | | |
|----------|------------------|----------|
| 896/0421 | Couvercle de bol | 178,00 € |
|----------|------------------|----------|



| | | |
|----------|--|----------|
| 896/0406 | Anneau de distance pour le positionnement des bols | 100,00 € |
|----------|--|----------|



| | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 896/0407 | Plateau bas d'isolation 165 x 165mm | 163,00 € |
|----------|-------------------------------------|----------|



| | | |
|----------|---|----------|
| 896/0408 | Plateau d'isolation de support de bol 123 x 123mm | 140,50 € |
|----------|---|----------|



898/4138 Pince 90,00 €

détail TTC

MICROMOTEUR VARIOstar K50/T50



VARIOstar K50
 804/3112 Micromoteur commande au genou
 vitesse maximale : 50.000 T/mn
 couple : 7,8 Ncm 1 300,00 €



804/3152 Micromoteur commande table avec pédale variateur
 vitesse maximale : 50.000 T/mn
 couple : 7,8 Ncm 1 300,00 €



804/3162 Micromoteur commande table avec levier pédale
 vitesse maximale : 50.000 T/mn
 couple : 7,8 Ncm 1 300,00 €



804/3172 Micromoteur commande table avec levier pédale
 vitesse maximale : 50.000 T/mn
 couple : 7,8 Ncm 1 300,00 €



804/3002 Pièce à main avec cordon
 Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50
 Compatible avec Schick C2 Profi et Master 823,00 €



896/1016 Cordon
 Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50, longueur 1,8 m 114,00 €



896/1004 Pince de serrage 2,35mm
 Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 67,00 €



896/1019 Support de pièce à main
 Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 28,50 €



804/1021 Support de pièce à main digital
 Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 144,00 €

détail TTC

FOURS CERAMIQUES VARIO200 - VARIOPRESS300



VARIO 200
 898/042 Four de cuisson céramique
 230 V~ 50/60Hz, 1250 W
 L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg 5 388,00 €

VARIO 200 ZR 6 146,00 €
 898/042 ZR Four de cuisson céramique avec refroidissement linéaire
 de la zircone
 230 V~ 50/60Hz, 1250 W
 L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg



VARIOPRESS 300 8 790,00 €
 898/031 Four de céramique pressée
 230 V~ 50/60Hz, 1300 W
 L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg

VARIOPRESS 300.e 9 670,00 €
 898/031 E Four de céramique pressée avec Advanced Press
 230 V~ 50/60Hz, 1300 W
 L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg

VARIOPRESS 300.eZR 10 111,00 €
 898/031 E ZR

Four de céramique pressée avec Advanced Press
et refroidissement linéaire de la zircone
230 V~ 50/60Hz, 1300 W
L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg

| | | |
|---|---|----------|
|  | Pompe à vide P3 898/052 Pour les fours VARIO200 et VARIOPRESS300 Très silencieuse 220 V~, 250 W | 870,00 € |
|  | 898/107 Plateau de pressée avec support tripode pour VARIOPRESS 300 | 101,50 € |
|  | 898/108 Plateau de pressée pour VARIOPRESS 300 | 61,00 € |
|  | 898/109 Support tripode pour VAROPRESS 300 | 51,50 € |
|  | 898/1096 Support tripode pour VAROPRESS 300 avec Système Flexring VP 300 | 63,00 € |
|  | 898/1095 Support INLAYS pour VAROPRESS 300 | 63,00 € |
|  | 898/110 Plateau de cuisson pour VARIOPRESS 300 | 61,00 € |
|  | 898/105 Plateau de cuisson pour VARIO200 | 61,00 € |
|  | 898/4136 Pince à cylindre | 147,50 € |
|  | 898/106 Pince pour support de cuisson longueur 30 cm | 30,00 € |

