


## Liste de prix matériels Zubler 2022

Ref


détail TTC

### BOX




- 825/310 **AV1000**  
Box de grattage avec éclairage lumière du jour, bouche aspirante, verre sécurit et soufflette incorporée.  
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

2 464,00 €



- 825/315 **MB1000**  
Box à résines monomères avec éclairage lumière du jour.  
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

1 821,00 €



- 825/324 **FG1000**  
Piétement pour box à hauteur réglable  
825/323 Support pour boîtier de commande au genou (compatible Schick ou Kavo)

400,00 €

### ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



- 825/0131 **Z1-M10**  
Aspiration mobile petite porte

1 910,00 €

- 825/0132 **Z1-M11**  
Aspiration à fixer petite porte

1 960,00 €

- 825/0133 **Z1-M50**  
Aspiration mobile grande porte

2 150,00 €

*Pour les accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"*

### ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



- 821/043 **Z1 CAM**  
Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et sac filtre grand volume  
230 V~50/60Hz, 1200W

2 409,00 €

- 821/053 **Z1 CAM EC**  
Aspiration monoposte avec moteur à induction pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et sac filtre grand volume  
230 V~50/60Hz, 1200W

3 078,00 €

- 821/041 **Z1 ECO**  
Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et sac filtre grand volume  
230 V~50/60Hz, 700W

2 409,00 €

## ASPIRATIONS "MONOPOSTE"

détail TTC

821/042	<b>Z1 ECO PRO</b> Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 700W	3 677,00 €
821/044	<b>Z1 CAM PRO</b> Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 1200W	3 677,00 €
821/054	<b>Z1 CAM PRO EC</b> Aspiration monoposte avec moteur induction pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 1200W	4 348,00 €

Toutes les aspirations Z1 sont livrées avec :

Câble d'alimentation

Mode d'emploi

1,5 mètre tuyau d'aspiration Ø: 40mm

### Câbles de connexion complémentaires pour fraiseuse

825/25610	<b>SL-24-DIN 4</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF, WIELAND, SHERA	65,14 €
825/25611	<b>SL-24-DIN 6</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF K5	65,14 €
825/25612	<b>SL-24-DE9</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Amann	65,14 €
825/25613	<b>SL-24-TRS-Z1</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Roland DX50	65,14 €
825/25614	<b>SL-24 OHNE</b> Câble ouvert à une extrémité	65,14 €
825/25615	<b>SL-24-DE15</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Sirona	65,14 €
825/25616	<b>SL-24-DE9-Z1</b> Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Imes-Icore, Amann	65,14 €
825/256SL	<b>SL-230</b> Boîtier de commande pour fraiseuse avec commutation 230V	144,00 €

**Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"**

## ASPIRATIONS "MULTIPOSTES"

détail TTC



822/032 **Z2 DUO AUTOMATIC**  
Ce set permet la combinaison avec 2 systèmes d'ouverture automatique à destination de toutes machines électriques (micromoteur, sableuse, scie, détoureuse,...)

4 865,00 €

- déclenchement automatique
- temporisation réglable
- nettoyage automatique à haute puissance des conduits en début de journée

composition:  
1 aspiration Z2 réf. 822/031  
2 modules AP601

822/031 **Z2**  
Tour d'aspiration seule avec mise en fonction manuelle à partir du tableau de bord.

4 041,00 €

### propriétés:

- puissance d'aspiration programmable
- filtre longue durée à nettoyage automatique
- tiroir à poussières sans sac-filtres
- moteur à induction sans charbons
- efficace pour 2 postes en simultané



822/041 **Z4 AUTOMATIQUE**  
Aspirateur centralisé pour 4 postes : micro-moteur ou machine ayant besoin d'aspiration  
230V / 16A, air comprimé: 5 bars minimum

8 588,00 €

### Details:

- nettoyage automatique du filtre
- vidage facile du conteneur à poussières
- le contrôle du vidage du conteneur à poussières est assisté par l'électronique de l'appareil
- **pas d'interruption d'aspiration pendant le nettoyage du filtre**
- extrêmement silencieux
- retour d'air canalisé Ø 75 mm préconisé vers l'extérieur.

**Prix livré avec 4 AP601, 10m de tube annelé Ø 40 mm, sans bouche d'aspiration, ni montage**

### Options et pièces détachées

EXT **Clapet externe ( pour poste supplémentaire ) sur FZ1/FZ2** 721,00 €

**Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)**

Composé : 1 boîtier électronique **AP600A** + 1,5m de tube Ø 50mm +1 fourche divisionnaire sortie 50/40 réf.562/06210 + 1 réducteur 50/40 réf. 562/06310 + 1 panneau de commande déporté BT600Z

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

EXT Z2 **Clapet externe ( pour poste supplémentaire ) sur Z2** 721,00 €

**Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)**

Composé : 1 boîtier électronique **AP601** + 1,5m de tube Ø 4mm + 3m de tube Ø 6mm + 1 fourche divisionnaire sortie 50/40 + 1 panneau de commande déporté BT600Z

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

EXT Z4 **Clapet externe ( pour poste supplémentaire ) sur Z4** 721,00 €

**Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)**

Composé : 1 boîtier électronique **AP601** + 1,5m de tube Ø 4mm + 3m de tube Ø 6mm + 1 fourche divisionnaire sortie 70/40 + 1 panneau de commande déporté BT600Z

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

détail TTC

	<b>AP601</b>	<b>587,00 €</b>
	module compact avec réducteur de pression intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatique du clapet d'isolement et le déclenchement de l'aspiration	
	<u>contenu</u> : clapet d'isolement pneumatique, câble commande SL-AP 5m, 2m tube air comprimé 8/6 mm et 1,5m air comprimé 6/4 mm	
	825/224 <b>R1400</b>	<b>404,60 €</b>
	Canal-cheville extractible à obturation mécanique.	
	<u>contenu</u> : vitre de protection et câble commande SL-AP 5m	
	825/2565 <b>SL-1</b>	<b>64,20 €</b>
	longueur standard 2m	
	contacteur pour une mise en fonction manuelle de l'aspirateur pour l'utilisation combinée à une turbine ou une grille à monomère...	
	822/2566	<b>69,10 €</b>
	sur demande 3m, 5m, 10m	
	825/25648 <b>SL-Q</b>	<b>64,20 €</b>
	longueur standard 2m	
	Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande Schick Cube ou Q. Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.	
	sur demande 3m, 5m, 10m	<b>69,10 €</b>
	825/256K <b>SL-K</b>	<b>64,20 €</b>
	longueur standard 2m	
	Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande KaVo-K-Control . Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.	
	825/256U	<b>69,10 €</b>
	sur demande 3m, 5m, 10m	

*Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"*

## VARIO BALANCE



**Vario Balance** **519,00 €**

## FOUR DE SINTERISATION

898/432 **VARIO S430** **13 275,00 €**

Four de sinterisation avec écran tactile pour l'oxyde de zirconie avec éléments de chauffe en discilicure de molybdène

230V 50/60Hz 1900W  
 L x H x P 330 x 830 x 570mm



896/0410 Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr **107,50 €**

896/0409 Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr **33,50 €**

896/0423 Granules de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr **63,00 €**

896/0424 Granules de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr **169,00 €**



896/0418 Set de 2 bols de sinterisation superposables avec 1 couvercle **606,00 €**



896/0419 Bol de sinterisation unitaire avec couvercle **389,00 €**



	896/0420	Bol de sinterisation unitaire <u>sans</u> couvercle	229,00 € détail TTC
	896/0421	Couvercle de bol	178,00 €
	896/0406	Anneau de distance pour le positionnement des bols	100,00 €
	896/0407	Plateau bas d'isolation 165 x 165mm	163,00 €
	896/0408	Plateau d'isolation de support de bol 123 x 123mm	140,50 €
	898/4138	Pince	90,00 €

### MICROMOTEUR VARIOstar K50/T50

	804/3112	<b>VARIOstar K50</b> Micromoteur commande au genou vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 415,00 €
	804/3152	Micromoteur commande table avec pédale variateur vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 415,00 €
	804/3162	Micromoteur commande table avec levier pédale vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 415,00 €
	804/3172	Micromoteur commande table avec levier pédale vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 415,00 €
	804/3002	Pièce à main avec cordon Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 Compatible avec Schick C2 Profi et Master	892,00 €
	896/1016	Cordon Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50, longueur 1,8 m	114,00 €
	896/1004	Pince de serrage 2,35mm Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	67,00 €
	896/1019	Support de pièce à main Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	33,60 €
	804/1021	Support de pièce à main digital Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	144,00 €

détail TTC

## FOURS CERAMIQUES VARIO230

	<b>VARIO 230</b>	
898/045	Four de cuisson céramique avec écran tactile 230 V~ 50/60Hz, 1250 W L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg	6 360,00 €
	<b>VARIO 230 ZR</b>	7 116,00 €
898/045ZR	Four de cuisson céramique avec écran tactile et refroidissement linéaire de la zircone 230 V~ 50/60Hz, 1250 W L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg	

## FOURS CERAMIQUES DE PRESSEE VARIO330

898/037e	<b>VARIOPRESS 330.e</b> Four de céramique pressée avec écran tactile et Advanced Press 230 V~ 50/60Hz, 1300 W L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg	10 525,00 €
898/037eZR	<b>VARIOPRESS 330.eZR</b> Four de céramique pressée avec écran tactile, Advanced Press et refroidissement linéaire de la zircone 230 V~ 50/60Hz, 1300 W L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg	10 963,00 €



898/052	<b>Pompe à vide P3</b> Pour les fours VARIO200 et VARIOPRESS300 Très silencieuse 220 V~, 250 W	1 014,85 €
---------	---	------------



898/107	Plateau de pressée avec support tripode pour VARIOPRESS 300	101,50 €
---------	---	----------



898/108	Plateau de pressée pour VARIOPRESS 300	61,00 €
---------	--	---------



898/109	Support tripode pour VARIOPRESS 300	51,50 €
---------	-------------------------------------	---------

898/1096	Support tripode pour VARIOPRESS 300 avec Système Flexring VP 300	63,00 €
----------	--	---------



898/1095	Support INLAYS pour VARIOPRESS 300	63,00 €
----------	------------------------------------	---------



89/8/110	Plateau de cuisson pour VARIOPRESS 300	61,00 €
----------	--	---------



898/105	Plateau de cuisson pour VARIO200	61,00 €
---------	----------------------------------	---------



898/4136	Pince à cylindre	147,50 €
----------	------------------	----------



898/106	Pince pour support de cuisson longueur 30 cm	30,00 €
---------	--	---------

