


Liste de prix matériels Zubler 2023

Ref


détail TTC

BOX




- 825/310 **AV1000**
Box de grattage avec éclairage lumière du jour, bouche aspirante, verre sécurité et soufflette incorporée.
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

2 622,00 €



- 825/315 **MB1000**
Box à résines monomères avec éclairage lumière du jour.
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

2 216,00 €



- 825/324 **FG1000**
Piétement pour box à hauteur réglable

703,00 €

- 825/323 Support pour boîtier de commande au genou (compatible Schick ou Kavo)

111,50 €

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



- 825/0131 **Z1-M10**
Aspiration mobile petite porte

2 143,00 €

- 825/0132 **Z1-M11**
Aspiration à fixer petite porte

2 192,00 €

- 825/0133 **Z1-M50**
Aspiration mobile grande porte

2 382,00 €

Pour les accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"



- 821/043 **Z1 CAM**
Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et sac filtre grand volume
230 V~50/60Hz, 1200W

2 735,00 €

- 821/053 **Z1 CAM EC**
Aspiration monoposte avec moteur à induction pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et sac filtre grand volume
230 V~50/60Hz, 1200W

3 429,00 €

- 821/041 **Z1 ECO**
Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et sac filtre grand volume
230 V~50/60Hz, 700W

2 735,00 €

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"

détail TTC

821/042	Z1 ECO PRO Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 700W	4 174,50 €
821/052	Z1 ECO PRO EC Aspiration monoposte avec moteur à induction pour machine et poste de travail avec prise de déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 700W	4 800,00 €
821/044	Z1 CAM PRO Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 1200W	4 174,50 €
821/054	Z1 CAM PRO EC Aspiration monoposte avec moteur induction pour machine outils avec prise 24 volt pour le déclenchement automatique et système de filtration continue 230 V~50/60Hz, 1200W	4 800,00 €

Toutes les aspirations Z1 sont livrées avec :

Câble d'alimentation

Mode d'emploi

1,5 mètre tuyau d'aspiration Ø: 40mm

Câbles de connexion complémentaires pour fraiseuse

825/25610	SL-24-DIN 4 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF, WIELAND, SHERA	65,14 €
825/25611	SL-24-DIN 6 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF K5	65,14 €
825/25612	SL-24-DE9 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Amann	65,14 €
825/25613	SL-24-TRS-Z1 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Roland DX50	65,14 €
825/25614	SL-24 OHNE Câble ouvert à une extrémité	65,14 €
825/25615	SL-24-DE15 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Sirona	65,14 €
825/25616	SL-24-DE9-Z1 Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Imes-Icore, Amann	65,14 €
825/256SL	SL-230 Boîtier de commande pour fraiseuse avec commutation 230V	144,00 €

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

ASPIRATIONS "MULTIPOSTES"

détail TTC



822/032 **Z2 DUO AUTOMATIC**
Ce set permet la combinaison avec 2 systèmes d'ouverture automatique à destination de toutes machines électriques (micromoteur, sableuse, scie, détoureuse,..)

5 478,00 €

- déclenchement automatique
- temporisation réglable
- nettoyage automatique à haute puissance des conduits en début de journée

composition:
1 aspiration Z2 réf. 822/031
2 modules AP601

822/031 **Z2**
Tour d'aspiration seule avec mise en fonction manuelle à partir du tableau de bord.

4 655,00 €

propriétés:

- puissance d'aspiration programmable
- filtre longue durée à nettoyage automatique
- tiroir à poussières sans sac-filtres
- moteur à induction sans charbons
- efficace pour 2 postes en simultané



822/041 **Z4 AUTOMATIQUE**
Aspirateur centralisé pour 4 postes : micro-moteur ou machine ayant besoin d'aspiration
230V / 16A, air comprimé: 5 bars minimum

9 387,00 €

Details:

- nettoyage automatique du filtre
- vidage facile du conteneur à poussières
- le contrôle du vidage du conteneur à poussières est assisté par l'électronique de l'appareil
- **pas d'interruption d'aspiration pendant le nettoyage du filtre**
- extrêmement silencieux
- retour d'air canalisé Ø 75 mm préconisé vers l'extérieur.

Prix livré avec 4 AP601, 10m de tube annelé Ø 40 mm, sans bouche d'aspiration, ni montage

Options et pièces détachées

EXT **Clapet externe (pour poste supplémentaire) sur FZ1/FZ2** 721,00 €

Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)

Composé : 1 boîtier électronique AP600A + 1,5m de tube Ø 50mm +1 fourche divisionnaire sortie 50/40 réf.562/06210 + 1 réducteur 50/40 réf. 562/06310 + 1 panneau de commande déporté BT600Z

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

EXT Z2 **Clapet externe (pour poste supplémentaire) sur Z2** 763,00 €

Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)

Composé : 1 boîtier électronique AP601 + 1,5m de tube 6/4mm + 3m de tube 8/6mm + 1 fourche divisionnaire sortie 50/40 + 1 panneau de commande déporté BT600Z

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.





EXT Z4 **Clapet externe (pour poste supplémentaire) sur Z4** 763,00 €

Lié à un branchement d'un micro-moteur ou d'une machine (sableuse, détoureuse...)

Composé : 1 boîtier électronique AP601 + 1,5m de tube 6/4mm + 3m de tube 8/6mm + 1 fourche divisionnaire sortie 70/40 + 1 panneau de commande déporté BT600Z

Attention : prévoir du tube Ø 40mm pour terminer l'installation.

détail TTC

	AP601		627,50 €
	module compact avec réducteur de pression intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatique du clapet d'isolement et le déclenchement de l'aspiration <u>contenu</u> : clapet d'isolement pneumatique, câble commande SL-AP 5m, 2m tube air comprimé 8/6 mm et 1,5m air comprimé 6/4 mm		
	825/224 R1400		485,00 €
	Canal-cheville extractible à obturation mécanique. <u>contenu</u> : vitre de protection et câble commande SL-AP 5m		
	825/2565 SL-1		64,20 €
	longueur standard 2m contacteur pour une mise en fonction manuelle de l'aspirateur pour l'utilisation combinée à une turbine ou une grille à monomère...		
	822/2566	sur demande 3m, 5m, 10m	69,10 €
	825/25648 SL-Q		64,20 €
	longueur standard 2m Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande Schick Qube ou Q. Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.		
		sur demande 3m, 5m, 10m	69,10 €
	825/256K SL-K		64,20 €
	longueur standard 2m Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande KaVo-K-Control . Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.		
	825/256U	sur demande 3m, 5m, 10m	69,10 €

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires d'aspiration Zubler"

VARIO BALANCE



Vario Balance 592,00 €

FOUR DE SINTERISATION

898/432 **VARIO S430** 13 920,00 €

Four de sinterisation avec écran tactile pour l'oxyde de zirconie avec éléments de chauffe en discilicure de molybdène
 230V 50/60Hz 1900W
 L x H x P 330 x 830 x 570mm



896/0410 Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr 118,30 €

896/0409 Perles de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr 37,00 €

896/0423 Granules de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr 63,00 €

896/0424 Granules de sinterisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr 169,00 €



896/0418 Set de 2 bols de sinterisation superposables avec 1 couvercle 643,00 €








896/0419 Bol de sinterisation unitaire avec couvercle 414,00 €



896/0420 Bol de sinterisation unitaire sans couvercle 244,00 €

détail TTC

	896/0421	Couvercle de bol	183,50 €
	896/0406	Anneau de distance pour le positionnement des bols	103,00 €
	896/0407	Plateau bas d'isolation 165 x 165mm	182,00 €
	896/0408	Plateau d'isolation de support de bol 123 x 123mm	203,50 €
	898/4138	Pince	96,00 €

MICROMOTEUR VARIOstar K50/T50

	804/3112	Micromoteur commande au genou vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 589,00 €
	804/3152	Micromoteur commande table avec pédale variateur vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 589,00 €
	804/3162	Micromoteur commande table avec levier pédale vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 589,00 €
	804/3172	Micromoteur commande table avec levier pédale vitesse maximale : 50.000 T/mn couple : 7,8 Ncm	1 589,00 €
	804/3002	Pièce à main avec cordon Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50 Compatible avec Schick C2 Profi et Master	1 003,00 €
	896/1016	Cordon Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50, longueur 1,8 m	127,00 €
	896/1004	Pince de serrage 2,35mm Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	70,30 €
	896/1019	Support de pièce à main Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	45,50 €
	804/1021	Support de pièce à main digital Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50	144,00 €

détail TTC

FOURS CERAMIQUES VARIO230

	VARIO 230	
898/045	Four de cuisson céramique avec écran tactile 230 V~ 50/60Hz, 1250 W L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg	6 894,00 €
	VARIO 230 ZR	7 619,00 €
898/045ZR	Four de cuisson céramique avec écran tactile et refroidissement linéaire de la zircone 230 V~ 50/60Hz, 1250 W L x P x H : 320 x 460 x 540mm poids : 23kg	

FOURS CERAMIQUES DE PRESSEE VARIO330

898/037e	VARIOPRESS 330.e Four de céramique pressée avec écran tactile et Advanced Press 230 V~ 50/60Hz, 1300 W L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg	10 992,00 €
898/037eZR	VARIOPRESS 330.eZR Four de céramique pressée avec écran tactile, Advanced Press et refroidissement linéaire de la zircone 230 V~ 50/60Hz, 1300 W L x P x H : 360 x 425 x 765mm poids : 27kg	11 433,00 €



898/052	Pompe à vide P3 Pour les fours VARIO200/230 et VARIOPRESS300/330 Très silencieuse 220 V~, 250 W	1 074,00 €
---------	---	------------



898/107	Plateau de pressée avec support tripode pour VARIOPRESS 300	165,00 €
---------	---	----------



898/108	Plateau de pressée pour VARIOPRESS 300	98,00 €
---------	--	---------



898/109	Support tripode pour VARIOPRESS 300	70,50 €
---------	-------------------------------------	---------

898/1096	Support tripode pour VARIOPRESS 300 avec Système Flexring VP 300	63,00 €
----------	--	---------



898/1095	Support INLAYS pour VARIOPRESS 300	63,00 €
----------	------------------------------------	---------



898/110	Plateau de cuisson pour VARIOPRESS 300	98,00 €
---------	--	---------



898/105	Plateau de cuisson pour VARIO200	98,00 €
---------	----------------------------------	---------



898/4136	Pince à cylindre	200,00 €
----------	------------------	----------



898/106	Pince pour support de cuisson longueur 30 cm	35,50 €
---------	--	---------